



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Kombi) (Baureihe 212)

Gültig für EG-TG e1*2007/46*0200*14 bis *25 Stand 26.01.2016

Tipp: Den Zertifizierungsstand Ihres Fahrzeugs finden Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld K, im CoC-Dokument oder in VEDOC

Auf den folgenden Seiten finden Sie die werkseitig freigegeben Rad-/Reifenkombinationen für die oben beschriebene Baureihe. Dieses Dokument* gilt nur für Fahrzeuge bis zum oben genannten Zertifizierungsstand.

Prüfen Sie regelmäßig unter www.Mercedes-Benz.de die Aktualität. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Die in den Fahrzeugdokumenten (z.B.: CoC-Dokument, Zulassungsbescheinigung Teil I) angegebenen Rad-/Reifenkombinationen haben grundsätzlich Gültigkeit.

Sollten Ihnen diese Dokumente nicht vorliegen, wenden Sie sich bitte an Ihren Verkaufsberater.

Alle Angaben beziehen sich ausschließlich auf Original Mercedes-Benz Räder in Verbindung mit unserem Markenzeichen und den im Anhang genannten Mercedes-Benz Teilenummern.

Werkseitige Montagevorschriften und Hinweise (u. a. zu den zulässigen Radschrauben und Anzugsdrehmomenten, sowie den Reifenfülldrücken) sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitseignung der Reifen müssen dabei den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen. Informationen darüber sind den Fahrzeugdokumenten zu entnehmen oder bei einem unserer Mercedes-Benz Service-Betriebe zu erfragen.

Die Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Nachträgliche Änderungen und Umbauten werden nicht berücksichtigt. Ergänzende Informationen zu diesem Thema erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben.

Daimler AG


i.V. Bogun


i.A. Biederer

Daimler AG, Stuttgart, Germany
Sitz und Registriergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
Wolfgang Bernhard, Renate Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
Hubertus Troska, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
71059 Sindelfingen
Telefon/Phone +49 70 31 90-0
Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi





Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Kombi) (Baureihe 212)

Rad-/Reifenkombinationen 16"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 225/55 R16 99V XL 7.5Jx16H2 ET: 45,5	VA + HA 225/55 R16 99V XL 8Jx16H2 ET: 46	VA + HA 225/55 R16 99W XL 7.5Jx16H2 ET: 45,5	VA + HA 225/55 R16 99W XL 8Jx16H2 ET: 46	VA + HA 225/55 R16 99Y XL 7.5Jx16H2 ET: 45,5	VA + HA 225/55 R16 99Y XL 8Jx16H2 ET: 46
E 200 212234	-	-	X	X	-	-
E 200 212248	-	-	X	X	-	-
E 200 BLUETEC 212206	-	-	X	X	-	-
E 200 CDI 212205	X 4)	X 4)	X	X	-	-
E 220 BLUETEC 212201	-	-	X	X	-	-
E 220 CDI 212202	X 4)	X 4)	X	X	-	-
E 250 212236	-	-	X	X	-	-
E 250 212247	-	-	X	X	-	-
E 250 BLUETEC 212204	-	-	X	X	-	-

Daimler AG, Stuttgart, Germany
 Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
 Wolfgang Bernhard, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
 Hubertus Troska, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
 71059 Sindelfingen
 Telefon/Phone +49 70 31 90-0
 Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Kombi) (Baureihe 212)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 225/55 R16 99V XL 7.5Jx16H2 ET: 45,5	VA + HA 225/55 R16 99V XL 8Jx16H2 ET: 46	VA + HA 225/55 R16 99W XL 7.5Jx16H2 ET: 45,5	VA + HA 225/55 R16 99W XL 8Jx16H2 ET: 46	VA + HA 225/55 R16 99Y XL 7.5Jx16H2 ET: 45,5	VA + HA 225/55 R16 99Y XL 8Jx16H2 ET: 46
E 250 CDI 212203	-	-	X	X	-	-
E 300 212255	-	-	-	-	X	X
E 300 BLUETEC 212227	-	-	-	-	X	X
E 300 BLUETEC HYBRID 212298	-	-	X	X	X	X
E 300 CDI 212221	-	-	-	-	X	X
E 300 CDI 212225	-	-	-	-	X	X
E 350 212259	-	-	-	-	X 2)	X 2)
E 350 BLUETEC 212224	-	-	-	-	X	X
E 350 BLUETEC 212226	-	-	-	-	X	X
E 350 CDI 212223	-	-	-	-	X 2)	X 2)

Daimler AG, Stuttgart, Germany
 Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
 Wolfgang Bernhard, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
 Hubertus Troska, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
 71059 Sindelfingen
 Telefon/Phone +49 70 31 90-0
 Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Kombi) (Baureihe 212)

Rad-/Reifenkombinationen 17"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 225/50 R17 94W 8Jx17H2 ET: 48	VA + HA 245/45 R17 99Y XL 8.5Jx17H2 ET: 48	VA + HA 245/45 R17 99Y XL 8Jx17H2 ET: 48
E 200 212234	-	X	X
E 200 212248	-	X	X
E 200 BLUETEC 212206	-	X	X
E 200 CDI 212205	-	X	X
E 220 BLUETEC 212201	X 5) 6)	X	X
E 220 BLUETEC 4MATIC 212211	-	X	X
E 220 CDI 212202	-	X	X
E 250 212236	-	X	X
E 250 212247	-	X	X
E 250 BLUETEC 212204	-	X	X

Daimler AG, Stuttgart, Germany
 Sitz und Registriergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
 Wolfgang Bernhard, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
 Hubertus Troska, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
 71059 Sindelfingen
 Telefon/Phone +49 70 31 90-0
 Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Kombi) (Baureihe 212)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 225/50 R17 94W 8Jx17H2 ET: 48	VA + HA 245/45 R17 99Y XL 8.5Jx17H2 ET: 48	VA + HA 245/45 R17 99Y XL 8Jx17H2 ET: 48
E 250 BLUETEC 4MATIC 212297	-	X	X
E 250 CDI 212203	-	X	X
E 250 CDI 4MATIC 212282	-	X	X
E 300 212255	-	X	X
E 300 4MATIC 212280	-	X	X
E 300 BLUETEC 212227	-	X	X
E 300 BLUETEC HYBRID 212298	-	X	X
E 300 CDI 212221	-	X	X
E 300 CDI 212225	-	X	X
E 350 212259	-	X	X
E 350 4MATIC 212288	-	X	X

Daimler AG, Stuttgart, Germany
 Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
 Wolfgang Bernhard, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
 Hubertus Troska, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
 71059 Sindelfingen
 Telefon/Phone +49 70 31 90-0
 Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Kombi) (Baureihe 212)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 225/50 R17 94W 8Jx17H2 ET: 48	VA + HA 245/45 R17 99Y XL 8.5Jx17H2 ET: 48	VA + HA 245/45 R17 99Y XL 8Jx17H2 ET: 48
E 350 BLUETEC 212224	-	X	X
E 350 BLUETEC 212226	-	X	X
E 350 BLUETEC 4MATIC 212294	-	X	X
E 350 CDI 212223	-	X	X
E 350 CDI 4MATIC 212293	-	X	X
E 400 212261	-	X	X
E 400 212265	-	X	X
E 400 4MATIC 212267	-	X	X
E 400 4MATIC 212299	-	X	X



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Kombi) (Baureihe 212)

Rad-/Reifenkombinationen 18"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 245/40 R18 97Y XL 8.5Jx18H2 ET: 48	VA 245/40 R18 97Y XL 8.5Jx18H2 ET: 48 HA 265/35 R18 97Y XL 9Jx18H2 ET: 54
E 200 212234	X	X 1)
E 200 212248	X	X 1)
E 200 BLUETEC 212206	X	X 1)
E 200 CDI 212205	X	X 1)
E 220 BLUETEC 212201	X	X 1)
E 220 BLUETEC 4MATIC 212211	X	-
E 220 CDI 212202	X	X 1)
E 250 212236	X	X 1)

Daimler AG, Stuttgart, Germany
 Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
 Wolfgang Bernhard, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
 Hubertus Troska, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
 71059 Sindelfingen
 Telefon/Phone +49 70 31 90-0
 Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi





Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Kombi) (Baureihe 212)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 245/40 R18 97Y XL 8.5Jx18H2 ET: 48	VA 245/40 R18 97Y XL 8.5Jx18H2 ET: 48 HA 265/35 R18 97Y XL 9Jx18H2 ET: 54
E 250 212247	X	X 1)
E 250 BLUETEC 212204	X	X 1)
E 250 BLUETEC 4MATIC 212297	X	-
E 250 CDI 212203	X	X 1)
E 250 CDI 4MATIC 212282	X	-
E 300 212255	X	X 1)
E 300 4MATIC 212280	X	-
E 300 BLUETEC 212227	X	X 1)
E 300 BLUETEC HYBRID 212298	X	X 1)

Daimler AG, Stuttgart, Germany
 Sitz und Registriergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
 Wolfgang Bernhard, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
 Hubertus Troska, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
 71059 Sindelfingen
 Telefon/Phone +49 70 31 90-0
 Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Kombi) (Baureihe 212)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 245/40 R18 97Y XL 8.5Jx18H2 ET: 48	VA 245/40 R18 97Y XL 8.5Jx18H2 ET: 48 HA 265/35 R18 97Y XL 9Jx18H2 ET: 54
E 300 CDI 212221	X	X 1)
E 300 CDI 212225	X	X 1)
E 350 212259	X	X 1)
E 350 4MATIC 212288	X	-
E 350 BLUETEC 212224	X	X 1)
E 350 BLUETEC 212226	X	X 1)
E 350 BLUETEC 4MATIC 212294	X	-
E 350 CDI 212223	X	X 1)
E 350 CDI 4MATIC 212293	X	-

Daimler AG, Stuttgart, Germany
 Sitz und Registriergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
 Wolfgang Bernhard, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
 Hubertus Troska, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
 71059 Sindelfingen
 Telefon/Phone +49 70 31 90-0
 Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Kombi) (Baureihe 212)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 245/40 R18 97Y XL 8.5Jx18H2 ET: 48	VA 245/40 R18 97Y XL 8.5Jx18H2 ET: 48 HA 265/35 R18 97Y XL 9Jx18H2 ET: 54
E 400 212261	X	X 1)
E 400 212265	X	X 1)
E 400 4MATIC 212267	X	-
E 400 4MATIC 212299	X	-
E 500 212273	X	X 1)
E 500 4MATIC 212291	X	-



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Kombi) (Baureihe 212)

Rad-/Reifenkombinationen 19"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 245/35 R19 93Y XL 8.5Jx19H2 ET: 48 HA 275/30 R19 96Y XL 9.5Jx19H2 ET: 48
E 200 212234	X 1) 3)
E 200 212248	X 1) 3)
E 200 BLUETEC 212206	X 1) 3)
E 200 CDI 212205	X 1) 3)
E 220 BLUETEC 212201	X 1) 3)
E 220 BLUETEC 4MATIC 212211	X 1) 3)
E 220 CDI 212202	X 1) 3)
E 250 212236	X 1) 3)

Daimler AG, Stuttgart, Germany
 Sitz und Registriergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
 Wolfgang Bernhard, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
 Hubertus Troska, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
 71059 Sindelfingen
 Telefon/Phone +49 70 31 90-0
 Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Kombi) (Baureihe 212)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 245/35 R19 93Y XL 8.5Jx19H2 ET: 48 HA 275/30 R19 96Y XL 9.5Jx19H2 ET: 48
E 250 212247	X 1) 3)
E 250 BLUETEC 212204	X 1) 3)
E 250 BLUETEC 4MATIC 212297	X 1) 3)
E 250 CDI 212203	X 1) 3)
E 250 CDI 4MATIC 212282	X 1) 3)
E 300 212255	X 1) 3)
E 300 4MATIC 212280	X 1) 3)
E 300 BLUETEC 212227	X 1) 3)
E 300 BLUETEC HYBRID 212298	X 1) 3)

Daimler AG, Stuttgart, Germany
 Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
 Wolfgang Bernhard, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
 Hubertus Troska, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
 71059 Sindelfingen
 Telefon/Phone +49 70 31 90-0
 Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Kombi) (Baureihe 212)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 245/35 R19 93Y XL 8.5Jx19H2 ET: 48 HA 275/30 R19 96Y XL 9.5Jx19H2 ET: 48
E 300 CDI 212221	X 1) 3)
E 300 CDI 212225	X 1) 3)
E 350 212259	X 1) 3)
E 350 4MATIC 212288	X 1) 3)
E 350 BLUETEC 212224	X 1) 3)
E 350 BLUETEC 212226	X 1) 3)
E 350 BLUETEC 4MATIC 212294	X 1) 3)
E 350 CDI 212223	X 1) 3)
E 350 CDI 4MATIC 212293	X 1) 3)

Daimler AG, Stuttgart, Germany
 Sitz und Registriergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
 Wolfgang Bernhard, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
 Hubertus Troska, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
 71059 Sindelfingen
 Telefon/Phone +49 70 31 90-0
 Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Kombi) (Baureihe 212)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 245/35 R19 93Y XL 8.5Jx19H2 ET: 48 HA 275/30 R19 96Y XL 9.5Jx19H2 ET: 48
E 400 212261	X 1) 3)
E 400 212265	X 1) 3)
E 400 4MATIC 212267	X 1) 3)
E 400 4MATIC 212299	X 1) 3)
E 500 212273	X 1) 3)



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Kombi) (Baureihe 212)

Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen:

1. Kein Schneekettenbetrieb zulässig.
2. 16" Bereifung in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE nicht freigegeben:
 - 950 (Sportpaket AMG)
 - 952 (Sportpaket)
 - P96 (Sportpaket Exterieur)
 - P55 (Nightpaket)
3. 19" Bereifung nur wenn werkseitig verbaut (SA-CODE R17, R90, 644, oder 770)
4. 16" Bereifung mit Geschwindigkeitsindex "V" nur für Fahrzeuge mit SA-CODE 450 (TAXI) ab EGTG e1*2007/46*0200*16 freigegeben.
5. Ab EG-Typgenehmigung e1*2007/46*0200*21 nur in Verbindung mit SA-CODE P25 (BLUEEFFICIENCY Edition) freigegeben.
6. Ab EG-Typgenehmigung e1*2007/46*0200*21 nicht freigegeben in Verbindung mit SA-CODE 550 (Anhängervorrichtung).

Anlage: Liste der werkseitig geprüften und freigegebenen Räder





Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Kombi) (Baureihe 212)

Teilenummern:

Felgengröße	A-Teilenummer
7,5 J x 16 ET 45,5	A2124010102
7,5 J x 16 ET 45,5	A21240101029765
7,5 J x 16 ET 45,5	A21240107029765
7,5 J x 16 ET 45,5	A21240138029765
7,5 J x 16 ET 45,5	A2124010702
7,5 J x 16 ET 45,5	A21240140029782
7,5 J x 16 ET 45,5	A21240153027X45
8 J x 16 ET 46	A21240158027756
8 J x 16 ET 46	A21240102027X07
8 J x 16 ET 46	A2124010202
8 J x 17 ET 48	A21240103029765
8 J x 17 ET 48	A21240109029765
8 J x 17 ET 48	A21240110009765
8 J x 17 ET 48	A2124010902
8 J x 17 ET 48	A21240156027X21
8 J x 17 ET 48	A21240118007X21
8 J x 17 ET 48	A21240139029765
8 J x 17 ET 48	A21240154027X45
8 J x 17 ET 48	A2124010302
8,5 J x 17 ET 48	A21240100007X45
8,5 J x 17 ET 48	A21240104027X07
8,5 J x 17 ET 48	A21240118029709
8,5 J x 17 ET 48	A21240119029709
8,5 J x 17 ET 48	A21240159027X45
8,5 J x 17 ET 48	A2124010402
8,5 J x 17 ET 48	A2124011802
8,5 J x 17 ET 48	A2124011902
8,5 J x 18 ET 48	A21240101007X44
8,5 J x 18 ET 48	A21240103007X21
8,5 J x 18 ET 48	A21240113029765
8,5 J x 18 ET 48	A21240134027X07
8,5 J x 18 ET 48	A21240134027X23
8,5 J x 18 ET 48	A21240160027X45
8,5 J x 18 ET 48	A21240162027X21
8,5 J x 18 ET 48	A2124011302
8,5 J x 18 ET 48	A21240101007X23
8,5 J x 18 ET 48	A21240103007X23
8,5 J x 18 ET 48	A21240121029709
8,5 J x 18 ET 48	A21240131027X07
8,5 J x 18 ET 48	A21240131027X10
8,5 J x 18 ET 48	A21240155027X45
8,5 J x 18 ET 48	A21240157027X21
8,5 J x 18 ET 48	A2124012102
8,5 J x 18 ET 48	A21240134027X48
8,5 J x 19 ET 48	A21240148027X21

Daimler AG, Stuttgart, Germany
 Sitz und Registriergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
 Wolfgang Bernhard, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
 Hubertus Troska, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
 71059 Sindelfingen
 Telefon/Phone +49 70 31 90-0
 Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi





Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Kombi) (Baureihe 212)

Felgengröße	A-Teilenummer
8,5 J x 19 ET 48	A21240148027X23
8,5 J x 19 ET 48	A21240148027X36
9 J x 18 ET 54	A21240114029765
9 J x 18 ET 54	A21240122029709
9 J x 18 ET 54	A21240132027X10
9 J x 18 ET 54	A21240135027X07
9 J x 18 ET 54	A21240135027X48
9 J x 18 ET 54	A21240104007X21
9 J x 18 ET 54	A21240104007X23
9 J x 18 ET 54	A21240132027X07
9 J x 18 ET 54	A21240135027X23
9 J x 18 ET 54	A21240161027X45
9 J x 18 ET 54	A21240163027X21
9 J x 18 ET 54	A2124012202
9,5 J x 19 ET 48	A21240146027X21
9,5 J x 19 ET 48	A21240149027X23
9,5 J x 19 ET 48	A21240146027X23
9,5 J x 19 ET 48	A21240149027X21
9,5 J x 19 ET 48	A21240149027X36

