

Service-Technik Mercedes-Benz Pkw

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die CLK-Klasse (Typ 209)

Variante 1	Variante 2	Variante 3
CLK 220 CDI (209.308)	CLK 200 KOMPRESSOR (209.341/441)	CLK 320 CDI (209.320/420)
CLK 200 KOMPR. (209.342/442)	CLK 270 CDI (209.316)	CLK 350 (209.356/456)
CLK 200 CGI (209.343 / 443)	CLK 240 (209.361/461)	CLK 500 (209.372/472)
	CLK 280 (209.354/454)	CLK 500 (209.375/475)
	CLK 320 (209.365/465)	
Ziffern in Klammer: erste 6 Ziffern der Fahrzeug-Ident-Nr.		Stand: 07.12.2009

Seitens des Fahrzeugherstellers bestehen keine technischen Bedenken gegen die wahlweise Verwendung der unten aufgelisteten Rad-/Reifenkombinationen. Diese Angaben gelten nur in Verbindung mit Original Mercedes-Benz-Rädern mit unserem Markenzeichen  und den im Anhang genannten Teile-Nummern. Die werkseitigen Montagevorschriften und Hinweise sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitsindex der Reifen müssen den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen. Alle Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Ergänzende Informationen erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben.


Ein zusätzliches Gutachten und die Änderung oder Neuausstellung der Zulassungsbescheinigung Teil I bzw. des Fahrzeugscheines ist nicht erforderlich.

Felgengröße	Reifengröße	Montage - Ort	Varianten
6 J x 15 H2 ET31 oder 6 1/2 J x 15 H2 ET37	195/65 R15	VA und HA	1 - (nicht bei Code 952 bzw. 950, P 84 oder P 61) - 15 Zoll-Bereifung bei Cabriolet (209.442 / 443) nicht möglich -
7 J x 16 H2 ET37 oder 31	205/55 R 16	VA und HA	1 - (nicht bei Code 952 bzw. 950, P 84 oder P 61) - 2 - (nicht bei Code 952 bzw. 950, P 84 oder P 61) -
7 J x 16 H2 ET37 oder 31 8 J x 16 H2 ET32	205/55 R16 225/50 R16	VA HA	1 - (nicht bei Code 952 bzw. 950, P 84 oder P 61) - 2 - (nicht bei Code 952 bzw. 950, P 84 oder P 61) -
7 1/2 J x 17 H2 ET36 oder 37	225/45 R 17	VA und HA	1 - (DC-Felge ET37 nicht bei SA 952/950 / P 84/ P 61) - 2 - (DC-Felge ET37 nicht bei SA 952/950 / P 84/ P 61) - 3 - (DC-Felge mit ET37 nicht zulässig) -
7 1/2 J x 17 H2 ET36 oder 37 8 1/2 J x 17 H2 ET30	225/45 R17 245/40 R17 *)	VA HA	1 - (DC-Felge ET37 nicht bei SA 952/950 / P 84/ P 61) - 2 - (DC-Felge ET37 nicht bei SA 952/950 / P 84/ P 61) - 3 - (DC-Felge mit ET37 nicht zulässig) -
7 1/2 J x 18 H2 ET37 / 36	225/40 R 18 *)	VA und HA	1 2 3
7 1/2 J x 18 H2 ET37 / 36 8 1/2 J x 18 H2 ET30	225/40 R18 255/35 R18 *)	VA HA	1 2 3

*) Kein Schneekettenbetrieb möglich

Hinweis: Code 952 bzw. 950 und Code P 84 oder P 61 (MB - bzw. AMG -Sportpaket und Sport Edition bzw. Grand Edition) beinhalten unter anderem Sportfahrwerk mit Tieferlegung und angepasste Bremsanlage!

Daimler AG



Niedrist



Biederer

Anlage :

Liste der werkseitig geprüften
und freigegebenen Räder



Mercedes-Benz

Service-Technik Mercedes-Benz Pkw

Werkseitig geprüfte und freigegebene Räder für die CLK-Klasse (Typ 209)

Variante 1	Variante 2	Variante 3
CLK 220 CDI (209.308)	CLK 200 KOMPRESSOR(209.341/441)	CLK 320 CDI (209.320/420)
CLK 200 KOMPR. (209.342/442)	CLK 270 CDI (209.316)	CLK 350 (209.356/456)
CLK 200 CGI (209.343 / 443)	CLK 240 (209.361/461)	CLK 500 (209.372/472)
	CLK 280 (209.354/454)	CLK 500 (209.375/475)
	CLK 320 (209.365/465)	
Ziffern in Klammer: erste 6 Ziffern der Fahrzeug-Ident-Nr.		Stand: 07.12.2009

Felgengröße	B6-Nummer	A-Teilenummer
6 J x 15 H2 ET31	Stahlrad	A 203 400 0002
6 J x 15 H2 ET31	Stahlrad	A 203 400 0702
6 1/2 J x 15 H2 ET37	Stahlrad	A 210 400 0202
7 J x 16 H2 ET37	B6 647 0992	A 203 401 0302
7 J x 16 H2 ET37	B6 647 1542	A 203 401 1902
7 J x 16 H2 ET37	B6 647 1545	A 170 401 2602
7 J x 16 H2 ET37	B6 647 1547	A 209 401 2002
8 J x 16 H2 ET32	B6 647 1548	A 209 401 2102
7 J x 16 H2 ET37	B6 647 2120	A 203 401 0202
7 J x 16 H2 ET37	B6 647 4080	A 209 401 0102
8 J x 16 H2 ET 32	B6 647 4082	A 209 401 1102
7 J x 16 H2 ET37	B6 647 4160	A 209 401 0202
8 J x 16 H2 ET32	B6 647 4161	A 209 401 1002
7 J x 16 H2 ET37	B6 647 4232	A 209 401 2802
8 J x 16 H2 ET32	B6 647 4233	A 209 401 2902
7 J x 16 H2 ET31	B6 647 4234	A 209 401 3602
8 J x 16 H2 ET32	B6 647 4235	A 209 401 3702
7 J x 16 H2 ET37	B6 647 1845	A 203 401 6202
7 J x 16 H2 ET37	Stahlrad	A 203 400 0302



Mercedes-Benz

Service-Technik Mercedes-Benz Pkw**Werkseitig geprüfte und freigegebene Räder für die CLK-Klasse (Typ 209)**

Variante 1	Variante 2	Variante 3
CLK 220 CDI (209.308)	CLK 200 KOMPRESSOR(209.341/441)	CLK 320 CDI (209.320/420)
CLK 200 KOMPR. (209.342/442)	CLK 270 CDI (209.316)	CLK 350 (209.356/456)
CLK 200 CGI (209.343 / 443)	CLK 240 (209.361/461)	CLK 500 (209.372/472)
	CLK 280 (209.354/454)	CLK 500 (209.375/475)
	CLK 320 (209.365/465)	
Ziffern in Klammer: erste 6 Ziffern der Fahrzeug-Ident-Nr.		Stand: 07.12.2009

Felgengröße	B6-Nummer	A-Teilenummer
7 ½ J x 17 H2 ET36	B6 647 0256	A 209 400 0102 A 209 401 0802
8 ½ J x 17 H2 ET30	B6 647 0257	A 209 400 0202 A 209 401 0002
7 ½ J x 17 H2 ET36	B6 647 0604	A 171 401 1202
8 ½ J x 17 H2 ET30	B6 647 0605	A 171 401 1302
8 ½ J x 17 H2 ET30	B6 647 0606	A 171 401 0602
7 ½ J x 17 H2 ET36	B6 647 0607	A 171 401 0502
7 ½ J x 17 H2 ET36	B6 647 1055	A 203 401 3202
7 ½ J x 17 H2 ET36	B6 647 1517	A 209 401 5102
8 ½ J x 17 H2 ET30	B6 647 1518	A 209 401 5202
7 ½ J x 17 H2 ET36	B6 647 1702 B6 647 4418	A 209 401 0502
8 ½ J x 17 H2 ET30	B6 647 1703	A 209 401 0602
7 ½ J x 17 H2 ET36	B6 647 4081	A 209 401 0302
8 ½ J x 17 H2 ET30	B6 647 4083	A 209 401 1302
7 ½ J x 17 H2 ET36	B6 647 4180	A 209 401 0402
8 ½ J x 17 H2 ET30	B6 647 4181	A 209 401 1202
7 ½ J x 17 H2 ET36	B6 647 4256	A 209 401 3002
8 ½ J x 17 H2 ET30	B6 647 4257	A 209 401 3102
7 ½ J x 17 H2 ET36	B6 647 4263	A 203 401 4702
7 ½ J x 17 H2 ET36	B6 647 4266	A 209 401 4002
8 ½ J x 17 H2 ET30	B6 647 4267	A 209 401 4202
7 ½ J x 17 H2 ET36	B6 647 4268	A 209 401 4102
8 ½ J x 17 H2 ET30	B6 647 4269	A 209 401 4302
7 ½ J x 17 H2 ET36	B6 647 4385	A 171 401 30 02
8 ½ J x 17 H2 ET30	B6 647 4386	A 171 401 3102
7 ½ J x 17 H2 ET36	B6 647 4270 B6 647 4503	A 209 401 4402
8 ½ J x 17 H2 ET30	B6 647 4271 B6 647 4504	A 209 401 4502
7 ½ J x 17 H2 ET36	B6 647 4495	A 203 401 5102
7 ½ J x 17 H2 ET36	B6 647 4514	A 203 401 5302
7 ½ J x 17 H2 ET36	B6 647 4441	A 171 401 3502
8 ½ J x 17 H2 ET30	B6 647 4454	A 171 401 3602

Daimler AG, Stuttgart, Germany

Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360

Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff

Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;

Wilfried Porth, Andreas Renschler, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG

70546 Stuttgart

Telefon/Phone +49 7 11 17-0

Telefax/Fax +49 7 11 17-2 22 44

dialog@daimler.com

www.daimler.com



Mercedes-Benz

Service-Technik Mercedes-Benz Pkw**Werkseitig geprüfte und freigegebene Räder für die CLK-Klasse (Typ 209)**

Variante 1	Variante 2	Variante 3
CLK 220 CDI (209.308)	CLK 200 KOMPRESSOR (209.341/441)	CLK 320 CDI (209.320/420)
CLK 200 KOMPR. (209.342/442)	CLK 270 CDI (209.316)	CLK 350 (209.356/456)
CLK 200 CGI (209.343 / 443)	CLK 240 (209.361/461)	CLK 500 (209.372/472)
	CLK 280 (209.354/454)	CLK 500 (209.375/475)
	CLK 320 (209.365/465)	
Ziffern in Klammer: erste 6 Ziffern der Fahrzeug-Ident-Nr.		Stand: 07.12.2009

Felgengröße	B6-Nummer	A-Teilenummer
7 ½ J x 17 H2 ET37 (AMG)	B6 603 1026	A 170 401 2002
7 ½ J x 17 H2 ET37 (AMG)	B6 603 1028	A 170 401 1302
8 ½ J x 17 H2 ET30 (AMG)	B6 603 1029	A 170 401 1402
7 ½ J x 17 H2 ET37 (AMG)	B6 603 1030	A 203 400 1202
7 ½ J x 17 H2 ET37 (AMG)	B6 603 1183	A 170 401 2802
8 ½ J x 17 H2 ET30 (AMG)	B6 603 1184	A 170 401 2902
7 ½ J x 17 H2 ET37 (AMG)	B6 603 1302	A 209 401 1802
8 ½ J x 17 H2 ET30 (AMG)	B6 603 1303	A 209 401 1902
7 ½ J x 17 H2 ET37 (AMG)	B6 603 1440	A 171 401 1402
8 ½ J x 17 H2 ET30 (AMG)	B6 603 1441	A 171 401 1502
7 ½ J x 17 H2 ET36	B6 647 4442	A 171 401 3702
8 ½ J x 17 H2 ET30	B6 647 4455	A 171 401 3802
7 ½ J x 17 H2 ET36	B6 647 4497	A 171 401 4102
8 ½ J x 17 H2 ET30	B6 647 4498	A 171 401 4202
7 ½ J x 18 H2 ET36	B6 647 4383	A 171 401 2802
8 ½ J x 18 H2 ET30	B6 647 4384	A 171 401 2902
7 ½ J x 18 H2 ET37	B6 647 0600	A 209 400 0702
8 ½ J x 18 H2 ET30	B6 647 0601	A 209 400 0802
7 ½ J x 18 H2 ET37	B6 647 4242	A 209 401 2602
7 ½ J x 18 H2 ET36	B6 647 4516	A 203 401 5502
8 ½ J x 18 H2 ET30	B6 647 4517	A 203 401 5602
8 ½ J x 18 H2 ET30	B6 647 4243	A 209 401 2702
7 ½ J x 18 H2 ET36	B6 647 4310 B6 647 4420	A 209 401 4602
8 ½ J x 18 H2 ET30	B6 647 4311 B6 647 4421	A 209 401 4702
7 ½ J x 18 H2 ET37 (AMG)	B6 603 1181	A 209 401 1602
8 ½ J x 18 H2 ET30 (AMG)	B6 603 1182	A 209 401 1702
7 ½ J x 18 H2 ET37 (AMG)	B6 603 1442 / B6 603 1447	A 171 401 1602
8 ½ J x 18 H2 ET30 (AMG)	B6 603 1443 / B6 603 1448	A 171 401 1702
7 ½ J x 18 H2 ET37 (AMG)	B6 603 1045	A 203 400 1802
7 ½ J x 18 H2 ET37 (AMG)	B6 603 1310	A 209 401 4802
7 ½ J x 18 H2 ET37 (AMG)	B6 603 1304	A 209 401 1402
8 ½ J x 18 H2 ET30 (AMG)	B6 603 1305	A 209 401 1502
7 ½ J x 18 H2 ET37 (AMG)	B6 603 1377	A 209 400 1002

Daimler AG, Stuttgart, Germany

Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360

Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff

Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;

Wilfried Porth, Andreas Renschler, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG

70546 Stuttgart

Telefon/Phone +49 7 11 17-0

Telefax/Fax +49 7 11 17-2 22 44

dialog@daimler.com

www.daimler.com



Mercedes-Benz

Service-Technik Mercedes-Benz Pkw

Werkseitig geprüfte und freigegebene Räder für die CLK-Klasse (Typ 209)

Variante 1	Variante 2	Variante 3
CLK 220 CDI (209.308)	CLK 200 KOMPRESSOR(209.341/441)	CLK 320 CDI (209.320/420)
CLK 200 KOMPR. (209.342/442)	CLK 270 CDI (209.316)	CLK 350 (209.356/456)
CLK 200 CGI (209.343 / 443)	CLK 240 (209.361/461)	CLK 500 (209.372/472)
	CLK 280 (209.354/454)	CLK 500 (209.375/475)
	CLK 320 (209.365/465)	
Ziffern in Klammer: erste 6 Ziffern der Fahrzeug-Ident-Nr.		Stand: 07.12.2009

Felgenreöße	B6-Nummer	A-Teilenummer
7 ½ J x 18 H2 ET36	B6 647 4499	A 171 401 4302
8 ½ J x 18 H2 ET30	B6 647 4500	A 171 401 4402
8 ½ J x 18 H2 ET30 (AMG)	B6 603 1362	A 209 400 0502
7 ½ J x 18 H2 ET37 (AMG)	B6 603 1113	A 171 401 1802
8 ½ J x 18 H2 ET30 (AMG)	B6 603 1114	A 171 401 1902
8 ½ J x 18 H2 ET30 (AMG)	B6 603 1362	A 209 400 0502
7 ½ J x 17 H2 ET36	B6 647 4581	A 203 401 6302