


TYP 203 (ausser 203.081 /084 /087 /092 /281 /284 /287 /292)

TYP 209.3 ausser CODE (P98) Black Series

TYP 209.4



P33.20-2034-06

Änderungshinweise

	Anzugswert selbstsichernde Mutter Federbein an Achsschenkel oben geändert	Wert bei Typ 209 geändert	*BA32.25-P-1002-01E
2.5.07	Selbstsichernde Mutter Zugstrebe an Achsschenkel, 1. Stufe	Typ 203 außer Typ 203.081/084/087/092/281/284/287/292	*BA33.20-P-1004-01E
2.5.07	Selbstsichernde Mutter Querstrebe an Achsschenkel, 1. Stufe	Typ 203 außer Typ 203.081/084/087/092/281/284/287/292	*BA33.20-P-1005-01E

	Aus-, Einbauen		
	Lebensgefahr durch Abrutschen oder Kippen des Fahrzeuges von der Hebebühne	Fahrzeug zwischen den Hebebühnensäulen ausrichten und die vier Aufnahmestellen an den vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Hebebühnenaufnahmepunkten platzieren.	AS00.00-Z-0010-01A
	Hinweise zu selbstsichernden Schrauben und Muttern	Alle Typen	AH00.00-N-0001-01A
1	Fahrzeug anheben		AR00.60-P-1000P
2 	Vorderes Laufrad abmontieren Laufräder ab-, anmontieren, wenn nötig, umsetzen		AP40.10-P-4050Z
3	Bremsscheibe ausbauen	Typ 203, 209.316 /341 /342 /343 /361 /365 /372 /375 /441 /442 /461 /465 /472 /475 Typ 209.376 /476 bis 23.4.04 Typ 209.376 /476 ab 24.4.04 Typ 209.377/477 Typ 209.308 /320 /354 /356 /420 /454 /456	AR42.10-P-0220P AR42.10-P-0220AC
4	Vorderradnabe ausbauen		AR33.20-P-0310P
5	Bremsabdeckblech abmontieren		*BA42.10-P-1003-06A
6	Drehzahlgeber ausbauen		*BA42.30-P-1001-01A
7	Spurstange am Achsschenkel abmontieren	 	*BA33.20-P-1002-01E *201589013300 *210589046300
8	Querstrebe am Achsschenkel abmontieren	 	*BA33.20-P-1005-01E *171589003300 *171589003400
9	Zugstrebe am Achsschenkel abmontieren	 	*BA33.20-P-1004-01E *171589003300 *171589003400

10	Achsschenkel am Federbein abmontieren	Typ 203   Typ 209  	*BA32.25-P-1008-01B *BA32.25-P-1010-01B *BA32.25-P-1002-01E *BA32.25-P-1003-01E
11	Achsschenkel abnehmen		
12	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		

Drehzahlgeber Vorderachse

Nummer	Benennung		Typ 203	Typ 209
BA42.30-P-1001-01A	Selbstsichernde Schraube Drehzahlgeber Vorderachse an Achsschenkel	Nm	25	25

Bremsscheiben, Bremsabdeckblech

Nummer	Benennung			Typ 203	Typ 209
BA42.10-P-1003-06A	Schraube Bremsabdeckblech an Achsschenkel/ Radträger	M6	Nm	10	10
		M8	Nm	—	—

Radführung, Nabe

Nummer	Benennung			Typ 203	Typ 209
BA33.20-P-1002-01E	Mutter Spurstange an Achsschenkel	1. Stufe	Nm	50	50
		2. Stufe	⌵°	60	60
BA33.20-P-1004-01E	Selbstsichernde Mutter Zugstrebe an Achsschenkel	1. Stufe	Nm	50	50
		2. Stufe	⌵°	60	60
BA33.20-P-1005-01E	Selbstsichernde Mutter Querstrebe an Achsschenkel	1. Stufe	Nm	50	50
		2. Stufe	⌵°	60	60


Stoßdämpfer Vorderachse

Nummer	Benennung	Typ 203 ohne 4MATIC


BA32.25-P-1008-01B	Selbstsichernde Schraube Federbein an Achsschenkel unten	Nm	110
BA32.25-P-1010-01B	Selbstsichernde Mutter Federbein an Achsschenkel oben	1.Stufe Nm	100
		2.Stufe Δ°	90

Stoßdämpfer Vorderachse


Nummer	Benennung	Typ 209 ohne Code P98
BA32.25-P-1002-01E	Selbstsichernde Mutter Federbein an Achsschenkel oben	1. Stufe Nm 100
		2. Stufe Δ° 90
BA32.25-P-1003-01E	Selbstsichernde Schraube Federbein an Achsschenkel unten	Nm 110




Druckstück M 10x1,5



Abzieher



Abzieher



Druckstück